


ПОДСТАВКА ДЛЯ БОЧКИ «РАДА» ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение изделия «Подставка под бочку оцинкованная».

Перед сборкой внимательно изучите графическую инструкцию по сборке и проверьте комплектацию.

Для сборки Вам понадобятся (в комплект поставки не входят):

- Крестовая отвертка PH2.
- Ключ торцевой или накидной на 10мм.
- Перчатки для защиты рук.
- Пузырьковый уровень.

Затяжка болтовых соединений производится от руки до упора, что соответствует примерному моменту затяжки 5,9 Нм. Для исключения повреждения подставки и преждевременного выхода из строя, необходимо контролировать затяжку болтовых соединений, не реже 1 раза в год.

ВНИМАНИЕ! После сборки подставку установить на твердую поверхность, горизонтально и вертикально с использованием пузырькового уровня и не допускать отклонений во избежание опрокидывания и получения травмы. Максимальная нагрузка на подставку 300кг.



Гарантия на изделие 1 год.

Учитывая нагрузку на изделие срок службы без изменения нагрузочной способности составляет 10 лет. *

*Во время эксплуатации изделие вступает в контакт с водой, появление не сквозной коррозии в период срока службы не является браком. После 10 лет эксплуатации покупатель самостоятельно принимает решение о использовании изделия или утилизации. После 10 лет службы необходимо заменить подставку на новое изделие!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Детали

Эскиз детали	Номер детали	Размеры (мм)	Кол-во (штук)
	Уп-1-660	50x50x660	13
	Уп-2-994	50x50x994	4
	Уп-4-370	50x50x370	4

Фурнитура

Эскиз детали	Номер детали	Кол-во (штук)
	Винт М6*16	42
	Гайка М6	42



Документация

Эскиз	Наименование
	Инструкция


Инструмент

Наименование	Конфигурация
Отвертка	PH2
Ключ	10 мм



ШАГ 1


Эскиз детали	Номер детали	Размеры (мм)	Кол-во (штук)
	Уп-1-660	50x50x660	4
	Уп-2-994	50x50x994	4
	Винт	M6x16	8
	Гайка	M6	8

Обратите внимание, что стойка Уп-2-994 должна стоять на полках деталей основания.




ШАГ 2

Эскиз детали	Номер детали	Размеры (мм)	Кол-во (штук)
	Уп-1-660	50x50x660	4
	Уп-4-370	50x50x370	4
	Винт	M6x16	14
	Гайка	M6	14




ШАГ 3

Эскиз детали	Номер детали	Размеры (мм)	Кол-во (штук)
	Винт	M6x16	8
	Гайка	M6	8



ШАГ 4

Эскиз детали	Номер детали	Размеры (мм)	Кол-во (штук)
 L	Уп-1-660	50x50x660	4
	Винт	M6x16	12
	Гайка	M6	12



От собственника "Теплица66" Грачева Александра:

«Более 14 лет мы занимаемся производством и продажей теплиц и комплектующих по всей России и странам СНГ.

Для этого мы изучили технологию производства до мельчайших подробностей. За основу взяты самые важные правила: производить подставки так, чтобы ими можно было пользоваться более 10 лет и получать от их использования только удовольствие.»

ООО «ГЕРМЕС СЕРВИС»

www.teplica66.ru

info@teplica66.ru

+7 (343) 226-00-33



Мы постарались изложить сборку модели максимально понятно. Если у вас возникнут вопросы, вы можете задать их по телефону отдела сервиса 8 (343) 226-00-85 или написать нам на почту service@teplica66.ru